




TECH INFO
ZWISCHENRIEGELADAPTER



DAS "IMMER-DABEI"-TEIL FÜR ROHR- ODER U-AUFLAGE

ZWISCHENRIEGEL- ADAPTER



SMART CLIP



ANWENDUNG

Mit zwei Adaptern machen Sie aus Standard-RINGSCAFF-Riegeln im Handumdrehen einen Zwischenriegel. Vorteil: Kein Vorhalten verschiedener Längen des Spezialteils „Zwischenriegel“. Stattdessen gut verstaubare Kleinteile, die bei Bedarf mit Standardriegeln oder Belagtraversen kombiniert werden.

MATERIAL	Stahl Typ S355, feuerverzinkt
BELASTBARKEIT	Charakteristische Last $V_k = 29 \text{ kN}$
SYSTEM	RINGSCAFF, SUPER-RS und Kompatible


STRONGER. TOGETHER.

scafom-rux



EINSATZ

- Einfache Erstellung von feldverkürzenden Zwischenriegeln aus Standardriegeln/-traversen
- Montage von Plattformen
- Umbauen von Hindernissen



VORTEILE

- Handliches „Immer-dabei“-Teil
- Vorhalten von sperrigen Spezialteilen reduziert
- Flexibler Einsatz
- **Nachhaltiger Mehrfachnutzen** für Standardteile (hier: Riegel und Traversen mit RINGSCAFF-Keilkopf)





VORAUSSETZUNG

- Auflageriegel oder -rohr mit \varnothing 48,3 mm bzw U-Profil
- Riegel und Traversen mit RS-Keilkopf

ADAPTER EINFACH ROHRAUFLAGE


Info	Zul. Belastung	SW	ca. kg	VPE	Art.-Nr.
\varnothing Auflagerrohr = 48,3 mm	V: 8,8 kN	19	1,13	25	06084



Statt RINGSCAFF-Riegeln [1] können auch Traversen für unterschiedliche Belag-aufnahmen verwendet werden, z. B. SUPER [2] oder U-Auflage [3].



ADAPTER DOPPELT ROHRAUFLAGE

Info	Zul. Belastung	SW	ca. kg	VPE	Art.-Nr.
∅ Auflagerohr = 48,3 mm	V: 8,8 kN	19	1,31	25	07871




ADAPTER U-PROFIL


Info	Zul. Belastung	SW	ca. kg	VPE	Art.-Nr.
für U-Profil	V: 8,8 kN	19	0,58	07870	



In der Ausführung als doppelter Adapter können Zwischenriegel fluchtgenau über mehrere kreuzende Riegel hinweg montiert werden [4].





Auch bei Verwendung von U-Profilen [5] ist die Verwendung mehrerer Zwischenriegel „in Reihe“ möglich – dafür werden jeweils 2 Adapter ins U-Profil gesetzt.



Starre Zwischenriegel entfallen und werden durch längenflexible Standardriegel/-traversen ersetzt.




PREISLISTEN GERÜSTSYSTEME UND -ZUBEHÖR



UNSERE PREISLISTEN MIT VIELEN ANWENDUNGSGEHTEN IDEEN UND -BEISPIELEN STEHEN BEREIT. JETZT AUCH FÜR **SUPER-RS** UND **RINGSCAFF-TREPPENTURM**.

GLEICH DOWNLOADEN!



<https://www.scafom-rux.de/de/ressourcen/downloads>



SCAFOM-RUX.DE

Scafom-rux GmbH
Neue Str. 7 · 58135 Hagen · Germany
T +49 2331 4709-0 · info@scafom-rux.de

